




PROCESVARME

Mobile varmekanoner, varmeventilatorer,
affugtere og industristøvsugere



Produkt	Specifikation	Pris	Note
---------	---------------	------	------

BEMÆRK! Ydelser i kW er øvre brændværdi kW(Hs). Jumbo/Farm-modeller leveres med oliebrænder, der er indreguleret til en lavere indfyret ydelse end maksimum. Disse kan efterreguleres af oliefyrsmonter.



Oklima SX strålevarmekanon

SX 100 — 1	Strålevarmekanon, 25,8 kW	10.990,00	1 5
SX 180 — 1	Strålevarmekanon, 45,5 kW	22.490,00	1 5




Oklima SG gasvarmekanon

SG 40 M	Gaskanon, manuel start, 10,7 kW	2.790,00	1 5
SG 80 M	Gaskanon, manuel start, 18,5 kW	3.190,00	1 5
SG 120 M	Gaskanon, manuel start, 31,4 kW	4.290,00	1 5
SG 180 M	Gaskanon, manuel start, 46,7 kW	4.990,00	1 5
SG 120 A	Gaskanon, med stik til termostattilslutning, 31,4 kW	5.890,00	1 5
SG 180 A	Gaskanon, med stik til termostattilslutning, 46,7 kW	6.990,00	1 5
SG 420 A	Gaskanon, med stik til termostattilslutning, 108,7 kW	12.990,00	1 5

Overgang til flaske med dansk fin-gevind	590,00	1 5
Overgang til klick-on-kobling til 11 kg flaske (Kun op til SG120)	890,00	


Gaskanoner lagerføres ikke — kontakt os for leveringstid.

Der medfølger gasregulator til grov-gevind.




Oklima / Arcotherm varmekanoner - direkte fyret - olie

SD70/GE20	Varmekanon, direkte fyret, uden skorsten, 21,4 kW	5.990,00	1
SD130/GE36	Varmekanon, direkte fyret, uden skorsten, 38,4 kW	7.490,00	1
SD170/GE46	Varmekanon, direkte fyret, uden skorsten, 49 kW	8.990,00	1
SD170XL/GE46XL	Varmekanon XL-tank. Ovenstående monteret med 65-liters tank.	10.490,00	1
SD240/GE65	Varmekanon, direkte fyret, uden skorsten, 69,3 kW	14.990,00	1
SD380/GE105	Varmekanon, direkte fyret, uden skorsten, 111,1 kW	18.990,00	1



Oklima / Arcotherm varmekanoner - indirekte fyret - olie


SE80/EC22	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 23,4 kW	8.990,00	1
SE120/EC32	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 34,1 kW	12.990,00	1
SE200/EC55	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 58,6 kW	17.990,00	1
SE300/EC85	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 90,6 kW	21.490,00	1
PH400/PH110	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 117,3 / 80 kW	30.990,00	1




Ydelser i kW er øvre brændværdi kW(Hs). Jumbo-modeller leveres med oliebrænder, der er indreguleret til en lavere indfyret ydelse end maksimum. Disse kan efterreguleres af oliefyrsmonter. Jumbo varmekanoner skal efter montage indreguleres af autoriseret oliefyrsmonter.

JUMBO varmekanoner - indirekte fyret - olie

Jumbo 85 M	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 85,6 kW	42.490,00	1 2 3 4 5
Jumbo 110 M	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 110,5 kW	48.490,00	1 2 3 4 5
Jumbo 145 M	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 144,7 kW	54.490,00	1 2 3 4
Jumbo 185 T	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 185,5 kW	59.490,00	1 2 3 4
Jumbo 235 T	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 235,7 kW	68.490,00	1 2 3 4
Jumbo udstyrspakke	Rustfrit aftræk (2 m) og flowkontrol med filter	3.790,00	1

Produkt	Specifikation	Pris	Note
	Ydelser i kW er øvre brændværdi kW(Hs). Farm-modeller leveres med oliebrænder, der er indreguleret til en lavere indfyret ydelse end maksimum. Disse kan efterreguleres af oliefyrsmonter. Farm varmekanoner kræver større samle-/montagearbejde end øvrige produkter. Farm varmekanoner skal efter montage indreguleres af autoriseret oliefyrsmonter.		
FARM / BH varmekanoner - indirekte fyret - olie			
Farm 110 M	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 110,5 kW	37.490,00	1 2 3 4 5
Farm 145 M	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 144,7 kW	42.490,00	1 2 3 4
Farm 185 T	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 185,5 kW	48.490,00	1 2 3 4
Farm 235 T	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 235,7 kW	54.490,00	1 2 3 4
Farm udstyrspakke	Overdækning af brænder, rustfrit aftræk (2 m) og flowkontrol med filter	6.190,00	1
Farm hjulsæt	Hjul, støttefod og kørehåndtag: Farm 110 — Farm 145	4.390,00	1
Farm hjulsæt	Hjul, støttefod og kørehåndtag: Farm 185 — Farm 235	4.990,00	1
BH 50	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 49,8 kW	28.490,00	1 2 4
BH 100	Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 99,8 kW	37.490,00	1 2 4
BH udstyrspakke	Korntørring: rustfrit aftræk (2 m), truckbeslag og flowkontrol	5.790,00	1
BH udstyrspakke	Fjerkræ: 5 m friskluftslange, løftebeslag for wire og flowkontrol	5.790,00	1



EI-kanon til landbrug Tilbehør til varmekanoner

EK15 P	EI-kanon — 15 kW — specielt til staldbrug	8.590,00	1
TH010	Anteco stænktæt rumtermostat med 10 m kabel og stik, 0 - 40°C	990,00	1
TH003	Stavtermostat med 10 m kabel og stik, 0 - 90°C (25 cm følerlomme)	3.190,00	
HY003	Stavhygrostat med 10 m kabel og stik, 30 - 100 % rf	3.190,00	
38E20627	Stik for ekstern styring af varmekanon	130,00	
BM02AC508	Tankmåler	540,00	
BM02AC596	Hjul og håndtag for SD70/FD20/GE20	590,00	1
06G07010/11	Luftgummihjulkit til varmekanoner med metaltank	1.250,00	1
SK001 VK	Sugesæt med sugespyd, flowkontrol og 2 m slange (varmekanon)	2.090,00	
SK001 VK-1	Originalt sugesæt intern/ekstern, sugespyd, flowkontrol og 2 m slange (til varmekanoner med metaltank SD/SE/FD/FI/GE/EC/PH)	4.190,00	1
SK001 FJ	Sugesæt m. sugespyd, flowkontrol/filter og 2 m slange (Jumbo/Farm)	2.490,00	1
SK002	Sugeslangetillæg, pr. meter	70,00	1
FK003	Flowkontrol. Bemærk: uden tilbehør	1.390,00	
FK004	Flowkontrol med filter. Bemærk: uden tilbehør	1.790,00	1
BM02AC632	Sugesæt intern / ekstern, flowkontrol. Bemærk: uden tilbehør (til varmekanoner med metaltank SD/SE/FD/FI/GE/EC/PH)	3.590,00	1 2
OK160	Overgang OK160, må kun benyttes til at føre røgrør fritstående max. én meter op, uden gennembrydninger af nogen art.	780,00	
SK150-SE-PH	Røgafgang Ø150 mm (SE-PH): 2 m. røgrør, regnhætte og 2 sæt wirer.	2.250,00	
KH330	Kineserhat for Ø160 mm rør	760,00	1
BM02AC282	Kineserhat rustfri for Ø150 mm rør	760,00	1
BM02AC285	1 m rustfri uisolaret røgrør Ø150 mm	620,00	1
02AC562	Slange Ø300 — 6 meter	2.490,00	
02AC563	Slange Ø350 — 6 meter	2.890,00	
02AC564	Slange Ø400 — 6 meter	2.990,00	
02AC501	1-vejs slangestuds til SE120/FI32/EC32 — Ø300	1.090,00	1
02AC502	1-vejs slangestuds til SE200/FI55/EC55 — Ø350	1.390,00	1
02AC503	1-vejs slangestuds til SE300/FI85/EC85 — Ø400	1.690,00	1
02AC546	2-vejs slangestuds til SE200/FI55/EC55 — 2 x Ø300	2.290,00	1
02AC505	2-vejs slangestuds til SE300/FI85/EC85 — 2 x Ø300	2.890,00	1

For øvrigt tilbehør — kontakt os for information.

Produkt	Specifikation	Pris	Note
Stationære varmluftaggregater - ERP21			
SP35	Opretstående varmluftaggregat 25,91 kW indfyret ydelse - 2.700 m ³ /t luft (150 Pa)	39.900,00	①②③④
SP70	Opretstående varmluftaggregat 59,00 kW indfyret ydelse - 6.000 m ³ /t luft (150 Pa)	50.900,00	①②③④
Leveres med 4-vejs udblæserrist og Ecoflam oliebrænder.			

ANTECO industristøvsugere, våd/tør			
SP45	Støvsuger 1200 W, 1 motor bypass, 45 l plasttank, Ø40 mm sugeslange	3.350,00	
SP80-4HP B P	Støvsuger 3300 W, 3 motor bypass, 80 l plasttank, tipvogn (plast), 40 mm tilbehør	6.850,00	
Mest solgte modeller - for andre modeller og varianter, kontakt os for information.			

ANTECO affugtere			
DR35	Affugter 35,18 l/24h* - 14,04 l/24h**, med hygrostat og vandbeholder	14.490,00	①⑤
DR50	Affugter 51,44 l/24h* - 16,05 l/24h**, med hygrostat og vandbeholder	18.490,00	①⑤
DR70	Affugter 69,60 l/24h* - 22,96 l/24h**, med hygrostat og vandbeholder	20.490,00	①⑤
DR100	Affugter 100,80 l/24h* - 25,63 l/24h**, med hygrostat, til direkte afløb	25.490,00	①⑤
*ved 32°C / 90 % rf **ved 15°C / 70 % rf			

ELITURBO cirkulationsventilator			
Eliturbo	Eliturbo 2000 - cirkulationsventilator 7.500 m ³ /t	6.900,00	①
Eliturbo2	Eliturbo 2002 - cirkulationsventilator 10.000 m ³ /t	7.900,00	①
Eliturbo2M	Eliturbo Misty - befugtnings-/cirkulationsventilator 10.000 m ³ /t uden dyser og pumpe	8.900,00	①⑤
Eliturbo2M-0,30	Eliturbo Misty dysesæt af 8 stk. 0,30 mm	1.500,00	①⑤
Eliturbo2M-P	Højtrykspumpe for Eliturbo Misty, ekskl. eventuelle sensorer og vandfiltre - pris fra	33.500,00	①⑤
For hastighedsreguleringer, højtrykspumpe (Misty) og andre dyser (Misty) - kontakt os for information.			

AgroHeat varmeventilator til vand (velegnet til landbrug)			
AgroHeat varmeventilator for svinestalde / fjerkræhuse			
AH-M-3R	Medium kabinet 3 rækker - 9,1 kW*, 7,3 kW**, 6,1 kW***, 4,9 kW****	10.990,00	①⑤
AH-M-4R	Medium kabinet 4 rækker - 11,8 kW*, 9,4 kW**, 8,0 kW***, 6,2 kW****	12.990,00	①⑤
AH-L-3R	Large kabinet 3 rækker - 24,7 kW*, 20,6 kW**, 15,3 kW***, 11,6 kW****	13.990,00	①
AH-L-4R	Large kabinet 4 rækker - 29,2 kW*, 23,4 kW**, 18,7 kW***, 13,6 kW****	15.990,00	①⑤
AH-L-5R	Large kabinet 5 rækker - 33,5 kW*, 26,8 kW**, 20,6 kW***, 16,5 kW****	16.990,00	①
AH-L-V	Vogn for Large-model	2.990,00	①
AH-L-RC (M-RC)	Universalbeslag til vægmontage for Large eller Medium	990,00	①
For øvrigt tilbehør — kontakt os for information.			

* Vandtemperatur indgående 70°C / Vandtemperatur udgående 50°C — Lufttemperatur 20°C

** Vandtemperatur indgående 70°C / Vandtemperatur udgående 50°C — Lufttemperatur 25°C

*** Vandtemperatur indgående 50°C / Vandtemperatur udgående 40°C — Lufttemperatur 20°C

**** Vandtemperatur indgående 50°C / Vandtemperatur udgående 40°C — Lufttemperatur 25°C

Noter til prislisen

- ① Mindre montage før ibrugtagning må påregnes, fx montage af hjulsæt, håndtag m.m.
- ② Komponenter til brændstofførelse, herunder eventuelt filter, er ikke inkluderet.
- ③ Brænder skal eftermonteres.
- ④ Produktet skal efter opstilling indreguleres af autoriseret montør, dette er ikke inkluderet i prisen.
- ⑤ Produktet lagerføres ikke, ca. 14-21 dages leveringstid må påregnes.

Anteco A/S

Lucernemarken 7-9
5260 Odense S

www.anteco.dk

Tel. 70 26 83 26
Fax. 70 26 84 26

- Forbehold for fejl og prisstigninger.
- Alle priser er ekskl. moms, og Anteco salgs- og leveringsbetingelser er gældende.

1. NOVEMBER 2024
Forventet gældende til 31.07.2025